



Spotkanie członków OSPSBHP
Oddział w Szczecinie
17 listopada 2023 r.
sala konferencyjna CPP
w Szczecinie



PLAN SPOTKANIA

1. **Przyjęcie nowych członków.**
2. **Ankieta - dyskusja na temat planu pracy na rok 2024 r.**
3. **Wypadki przy pracy – analiza przypadków**
4. **Nowości w przepisach, omówienie rozporządzenia w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – Emilia Szalewicz,**
5. **Omówienie spotkania Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, gali PIP oraz spotkania w KWK Zofiówka.**
6. **Program wspomagający służbę BHP**
7. **Wybory członków Zarządu Oddziału luty 2024**
8. **Rada Stowarzyszenia w Gdańsku**
9. **Omówienie spotkania grudniowego -zadania**
10. **Sprawy organizacyjne.**
 - 1) **możliwość zakupu znaczków,**
 - 2) **możliwość zapłacenia składek**

KWK Zofiówka



Inwestycje
zakończone w
2023 roku

Podsumowanie inwestycji realizowanych

Inwestycje zakończone

razem: 275 km o wartości 8,08 mld zł

- S6 Goleniów - Nowogard, dl. 19,8 km
424 mln zł, 2015-2019
- S6 Nowogard - Ploty, dl. 20,3 km
443 mln zł, 2015-2019
- S6 Ploty - Kielpino, dl. 14,6 km
301 mln zł, 2015-2019
- S6 Kielpino - Kolobrzeg, dl. 24,1 km
455 mln zł, 2015-2019
- S6 Kolobrzeg - Ustronie Morskie, dl. 16,5 km
460 mln zł, 2015-2019
- S6 Ustronie Morskie - Koszalin, dl. 24,2 km
516 mln zł, 2015-2019
- S6 obw. Koszalina i Sianowa (s. 1/3), dl. 12 km,
645 mln zł, 2016-2019
- S11 obwodnica Szczecinka, dl. 12 km
403 mln zł, 2015-2019
- DK 20 obwodnica Węgorzyna, dl. 1 km
16 mln zł, 2019-2020
- S10 obwodnica Wałcza, dl. 17,8 km
618 mln zł, 2015-2020
- S10 II jezdnia obwodnicy Kobłanki, dl. 6,4 km
89 mln zł, 2017-2020
- A6 odc. Dąbie - Rzęśnia, dl. 3,5 km
49 mln zł, 2015-2020
- S3/S6 rozb. odc. Rzęśnia - Miękowo, dl. 19 km
143 mln zł, 2017-2021
- S3 Brzozowo - Miękowo, 22,4 km
413 mln zł, 2017-2021
- Obwodnica Myśliborza, dl. 3,4 km
47 mln zł, 2019-2021
- A6 w Szczecin Kijewo, dl. 1,8 km
166 mln zł, 2017-2022
- tunel w Swinoujściu, dl. 3,4 km, 914 mln zł,
2018-2023, Inwestor Zastępczy: GDDKIA
- DK 13 obw. Przeclawia i Warzymic
I etap, dl. 4,2 km, 160,9 mln zł, 2021-2023
- S11 Koszalin - Zegrze Pom., dl. 16,8 km
659 mln zł, 2020-2023
- S11 Zegrze Pom.-Kłanino, dl. 19,28 km
661 mln zł, 2020-2023
- S11 Kłanino-Bobolice, dl. 11,6 km
450 mln zł, 2020-2023


Inwestycje w realizacji

razem: 122,7 km - 5,6 mld zł

- S3 Świnoujście-Dargobądz, dl. 17 km
785 mln zł, 2020-2024
- S3 Dargobądz-Troszyn, dl. 16 km
773 mln zł, 2020-2024
- DK 31 obwodnica Gryfina, dl. 5,6 km
107 mln zł, 2021-2025  Obwodnic
- DK 20 obwodnica Szczecinka, dl. 4,3 km
157,8 mln zł, 2021-2025  Obwodnic
- S6 obwodnica Koszalina i Sianowa
(sekcja 2), dl. 7,9 km, 633 mln zł
2021-2024
- DK 11 Janiska-w. Kolobrzeg, dl 1,5 km,
2022-2024, 54,2 mln zł
- S6 Sianów-Sławno, dl. 23,2 km,
2022-2025, 1 267 mln zł
- S6 Sławno-Słupsk, dl. 22,9 km,
2022-2025, 1 339,2 mln zł
- S11 Bobolice-Szczecinek, dl. 24,4 km,
2023-2026, 1 398 mln zł,

Inwestycje w przetargu razem: 117,6 km - 7 mld zł


- DK 22 obwodnica Szwecji, dl. 4,2 km, 2024-2027,
80,3 mln zł, ogłoszenie przetargu: 16.08.2023
- S10 Kijewo-Zdunowo, dl. 4.43 km, 2024-2028,
299,8 mln zł, ogłoszenie przetargu: 29.09.2023
- S10 Stargard-Suchań, dl. 13,8 km, 2024-2028,
693,87 mln zł, ogłoszenie przetargu: 04.10.2023
- S10 Suchań-Recz, dl. 19,6 km, 2024-2028,
1 022,7 mln zł., ogłoszenie przetargu: 04.10.2023
- S10 Recz-Cybowo, dl. 16,2 km, 2024-2028,
1 184 771 mln zł, ogłoszenie przetargu: 29.09.2023
- S10 Cybowo-Łowicz Walecki, dl. 16.6 km, 2024-2028,
816,9 mln zł, ogłoszenie przetargu: 29.09.2023
- S10 Łowicz Walecki-Piecnik, 2024-2028, dl. 14,9 km,
925,9 mln zł, ogłoszenie przetargu: 04.10.2023
- S10 Piecnik-Walcz, dl. 16 km, 2024-2028,
768,4 mln zł, ogłoszenie przetargu: 04.10.2023
- S10 Wałcz - Pila, dl. 13,5 km, 2024-2028,
1 208,4 mln zł, ogłoszenie przetargu: 11.10.2023



inwestycje w przygotowaniu **razem: 162 km - 7 mld zł**

- 1 S6 Zachodnia obwodnica Szczecina - 3 odcinki, dł. 51,2 km
- 2 DK 13 obwodnica Kolbaskowa, dł. 6 km **100 Obwodnic**
- 3 DK 31 Gryfino - Radziszewo, dł. 9,6 km
- 4 DK 10 Lubieszyn - Szczecin, dł. 8,3 km
- 5 DK 22 Człopa - gr. woj. dł. 14,18 km
- 6 DK 22 obwodnica Człopy, dł. 4,5 km **100 Obwodnic**
- 7 DK 22 Człopa - Wałcz bez obw. Rusinowa, dł. 22,75 km
- 8 DK 22 obwodnica Rusinowa, dł. 2 km **100 Obwodnic**
- 9 DK 22 obwodnica Wałcza, dł. 12 km **100 Obwodnic**
- 10 DK 22 Ostrowiec - Szwecja, dł. 3,5 km
- 11 DK 20 obwodnica Stargardu, dł. 4,4 km **100 Obwodnic**
- 12 DK 20 obwodnica Złocieńca, dł. 5 km **100 Obwodnic**
- 13 Obwodnica Bobolic w ciągu DK 25, dł. 1,5 km
- 14 DK 13 obwodnica Przeclawia i Warzymic etap 2, dł. 2,3 km,

Podsumowanie inwestycji
w przygotowaniu












INSPEKTOR BHP
MARIAN OSTROWSKI

BHP
Marian Ostrowski







RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA
PREWENCJA 2023



- Pracownicy
- Dokumenty
- Kontrole
- Wypadki
- Badania środowiska pracy
- Substancje mieszaniny
- Maszyny
- Rejestry/raporty
- Szkolenia
- Zapobieganie wypadkom
- Moduły
- Słowniki
- Firma
- Czas pracy
- Pomoc
- Akty prawne
- Profil
- Konsultacja z bhp2.pl
- WYLOGUJ

Dane jednostki

Nip : 1122334455
 Bhp2.pl - Nowa jakość usług BHP!
 45-059 Opole, Ozimska 53/4

Bhp2.pl - Nowa jakość usług BHP! [bhp2.pl]

Opiekun

Patryk Glomb ✎
 tel: 535722009
 ✉ mail

Dane firmy ⚙

 **5 + 1**
 Pracownicy do szkolenia

Zatrudnieni (500 dni) ➕ Firmy zew. (30 dni) ➕

Dodaj zadanie wewnętrzne


 **10 + 4**
 Lekarz med, kwalifikacje

Badania (40 dni) ➕ Kwalifikacje (50 dni) ➕

Masz pytanie


Ostrzeżenia i komunikaty

- Brak 1 ocen ryzyka zawodowego [szczegóły](#)
- Do zaktualizowania 33 ocen ryzyka zawodowego [szczegóły](#)
- Nie opublikowanych 34 ocen ryzyka zawodowego [szczegóły](#)
- niezapłaconych faktur. Kliknij [szczegóły](#)
- Potwierdzić opracowanie programu działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas lub drgania mechaniczne [tutaj](#)
- Liczba zaległych pomiarów w firmie : 7. Zobacz [szczegóły](#)

 **24 + 10**
 Pomiary, przeglądy

Pomiary (180 dni) ➕ Przeglądy (60 dni) ➕

Dodaj/wycofaj substancje chemiczne

 **0 + 45**
 Niewykonane kontrole

PIP, PIS ➕ Służb BHP ➕

Dodaj/wycofaj maszynę

Niezrealizowane zadania w bieżącej firmie (zlecone dla Ciebie) 3 z 3 Nieprzydzielone zadania 54 Pokaż wszystkie 3

Data dodania	Treść zlecenia	Osoba zlecająca	Termin realizacji	
2023-07-14	Na podstawie decyzji pokontrolnej z dnia 2023-07-14 należy : Zagwarantować dostęp stały do gaśnicy o szerokości co najmniej 1 m. Uzasadnienie : ...	Glomb Patryk	2023-07-21	
2023-07-19	Na podstawie decyzji pokontrolnej z dnia 2023-07-19 należy : Nieodpowiednie składowanie materiałów na stosach. Uzasadnienie : Podczas składowani ...	Glomb Patryk	2023-07-26	
2023-10-31	Na podstawie decyzji pokontrolnej z dnia 2023-10-31 należy : Zagwarantować dostęp stały do gaśnicy o szerokości co najmniej 1 m. Uzasadnienie : ...	Glomb Patryk	2023-11-01	

Panel opiekuna : GLOMB 1605 v

684 Szkolenia w firmach (45dni)	65 Brak ORZ dla stanowisk referencyjnych	171 Przeterninowane dokumenty ORZ (45dni)
23 Decyzje kontroli zewnętrznych	435 Decyzje kontroli wewnętrznych	95 Badania środowiska pracy (60 dni)
65 Niezakończony terminy/zadania	40 Otwarte postępowania powypadkowe	20 Przeterninowane uprawnienia pracowników
5 Rejestry czynników szkodliwych do zaktualizowania	2 Szkolenia bez prowadzącego (12 miesięcy)	

Wykaz zaległych i nadchodzących badań środowiska pracy na 180 dni

Podstawa prawna : Art. 227- Kodeks Pracy (Dz.U.1974 Nr.24 poz.141)

raport PDF - 180 dni



Wyświetlone 1-24 z 24 rekordów.

Filtr:

#	Stanowisko	Miejsce wykonania badania	Data	Nast. bad.[75] ↓	Nazwa czynnika	NDS/NDN	Stanowiska	
1	doker	port	2023-04-20	2024-04-20 [169]	Hałas	1.995 0.794 0.316	inżynier UR,doker ↔	
2	doker	port	2023-04-19	2024-04-19 [168]	Hałas	1.584 0.562 0.316	kierownik budowy,doker ↔	
3	doker	port część zachodnia	2023-04-19	2024-04-19 [168]	Hałas	0.794 0.707 0.223	doker ↔	
4	ślusarz 2	Hala Rafako	2023-04-14	2024-04-14 [163]	Pyły [C] niesklasyfikowane ze względu na toksyczność - frakcja wdychalna	1.400 -- --	spawacz,brukarz,operator wyparki,rzeźnik,ślusarz 2,spawacz1,drukarz,przetwórcza ryb ↔	
5	ślusarz 2	Hala Rafako	2023-04-13	2024-04-13 [162]	Pyły [C] niesklasyfikowane ze względu na toksyczność - frakcja wdychalna	2.000 -- --	kierownik produkcji,doker ↔	
6	pracownik magazynu	hala magazynowa	2023-04-11	2024-04-11 [160]	Drgania miejscowe	1.250	pracownik wężła betoniarskiego,kierownik budowy,doker,pracownik magazynu ↔	
7	pracownik magazynu	hala magazynowa	2023-04-07	2024-04-07 [156]	Drgania miejscowe	1.160	operator wyparki ↔	
8	kucharz	kuchnia	2023-04-06	2024-04-06 [155]	Hałas	1.258 0.562 0.891	pracownik magazynu,kucharz,ślusarz 2 ↔	
9	pracownik wylęgarni drobiu	wylęgarnia	2023-04-05	2024-04-05 [154]	Tlenek węgla [630-08-0]	1.174 0.940 --	rzeźnik,pracownik wylęgarni drobiu ↔	
10	pracownik wylęgarni drobiu	wylęgarnia	2023-04-04	2024-04-04 [153]	Tlenek węgla [630-08-0]	1.087 0.940 --	pracownik linii produkcyjnej,deatailling samochodowy ↔	

Kontrola zewnętrzne





Nowa kontrola

PIP Nakaz 342344-S42/PIP/NA

Nowa pozycja

2023-03-02 (Patryk Glomb) zrealizowano decyzji 2/2

Odpowiedź na PIP Nakaz







Lp	Treść	Akcja
1.	Ustalić w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje oraz szczegółowe zasady ich wydawania. Status wykonane Wykonać do dnia : 2023-03-23 Wykonano : 2023-03-14 przez Patryk Glomb Realizacja : Ustalono okoliczności wypadku bhp bhp bhp uwzględniając 100 pracowników	  \$
2.	Zapewnić posiłki profilaktyczne na stanowisku ślusarza Status wykonane Wykonać do dnia : 2023-08-31 Wykonano : 2023-08-30 przez Patryk Glomb Realizacja : Posiłki zostały zapewnione uwzględniając 32 pracowników	  \$

PIP Wystąpienie 234234-S42/PIP/WY

Nowa pozycja

2023-02-06 (Patryk Glomb) zrealizowano decyzji 3/3

Odpowiedź na PIP Wystąpienie

Lp	Treść	Akcja
1.	Zapewnić wszystkim pracownikom szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Status wykonane Wykonano : 2023-03-08 przez Patryk Glomb Realizacja : Zapewniono szkolenia wszystkim pracownikom.	  \$
2.	Ponowne przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku ślusarza. Status wykonane Wykonać do dnia : 2023-03-16 Wykonano : 2023-03-13 przez Patryk Glomb Realizacja : Dokonano aktualizacji dokumentu oceny ryzyka zawodowego na stanowisku ślusarza uwzględniając wypadek przy pracy, zastosowane środki profilaktyczne oraz konsekwencje jego wystąpienia. uwzględniając 32 pracowników	  \$
3.	Wskazywanie konkretnych dokumentów, w tym instrukcji, z jakimi pracownicy są zapoznawani. Status wykonane Wykonać do dnia : 2023-03-16 Wykonano : 2023-03-09 przez Patryk Glomb	  \$

Pracownicy

Dokumenty

Kontrola

Wypadki

Badania środowiska pracy

Substancje mieszaniny

Maszyny

Rejestry/raporty

Szkolenia

Zapobieganie wypadkom

Moduły

Słowniki

Firma

Czas pracy

Pomoc

Akty prawne

Profil

Konsultacja z bhp2.pl

WYLOGUJ

Dokumenty ORZ

Dokumenty Oceny Ryzyka Zawodowego stworzone dla firmy **Bhp2.pl - Nowa jakość usług BHP!**. Zezwala się na drukowanie dokumentów wyłącznie w całości przez pracowników firmy **Bhp2.pl - Nowa jakość usług BHP!**, gdy zaznajomienie z treścią niniejszego dokumentu jest wymagane prawem lub służy potrzebom wewnętrznym.

Kopiowanie przez inne podmioty/osoby fizyczne/osoby prawne na dowolnych nośnikach, przedruk, rozpowszechnianie w całości lub części bez pisemnej zgody KSW Sp. z o.o. jest zabronione i zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn.zm.).

Brak ocen ryzyka zawodowego dla 1 stanowisk referencyjnych : **spawacz5**.

Wymagana aktualizacja ryzyka zawodowego dla 33 stanowisk referencyjnych. (ślusarz, operator automatu IS, technik - instalator, ładowacz, pracownik produkcji, pracownik biurowy, pracownik produkcji_1, pracownik wylęgarni drobiu, kucharz, pracownik magazynu, ślusarz 2, doker, kierownik budowy, operator wyparki, keiorwnik123, brukarz, nauczyciel, spawacz, przetwórcza ryb, ogólnobudowlany, deatailing samochodowy, drukarz, spawacz1, operator maszyn, operator maszyn i urządzeń do prod. metali, socznia, operator maszyn i urządzeń 1, pracownik węzła betoniarского, opiekun medyczny, monter instalacji sanitarnych, elektryk, blacharz, mechanik pojazdów)

Nowe ORZ

Kopiuj ORZ

Synchronizacja opisów stanowisk

Aktualizuj wszystkie ORZ



Wyświetlone 1-46 z 46 rekordów.

#	Stanowisko	Opracował	Dział	Typ	Wersja	Obowiązuje do	Prac. zatr/zwol.	Zag.	Aktualiz.	
1	doker	Patryk Glomb	(brak wartości)		1.00	2025-04-17	1 / 0	67		
2	inżynier UR	Patryk Glomb	(brak wartości)		1.00	2025-09-25	2 / 0	87		
3	kierownik budowy	Patryk Glomb	(brak wartości)		1.00	2025-04-18	2 / 0	75		
4	kierownik produkcji	Patryk Glomb	(brak wartości)		1.01	2025-02-01	4 / 1	54		
5	kucharz	Patryk Glomb	(brak wartości)		1.00	2025-04-04	3 / 0	72		
6	ładowacz	Patryk Glomb	(brak wartości)		1.00	2025-03-25	1 / 0	89		
7	operator automatu IS	Patryk Glomb	(brak wartości)		1.00	2025-03-22	2 / 0	29		
8	pracownik biurowy1	Patryk Glomb	(brak wartości)		1.00	2025-06-19	1 / 0	32		
9	pracownik produkcji_1	Patryk Glomb	(brak wartości)		1.00	2025-04-01	1 / 0	45		
10	ślusarz	Patryk Glomb	(brak wartości)		1.00	2025-03-14	1 / 0	95		
11	ślusarz 2	Patryk Glomb	(brak wartości)		1.00	2025-04-11	1 / 0	54		
12	technik - instalator	Patryk Glomb	(brak wartości)		...	2025-03-22	1 / 0	39		

Pracownicy

Dokumenty

Kontrola

Wypadki

Badania środowiska pracy

Substancje mieszaniny

Maszyny

Rejestry/raporty

Szkozenia

Zapobieganie wypadkom

Moduły

Słowniki

Firma

Czas pracy

Pomoc

Akty prawne

Profil

Konsultacja z bhp2.pl

WYLOGUJ

Dodaj substancję do wykazu

Wykaz substancji/mieszanin ▾

Instrukcje ▾

do badań środowiska pracy

Podstawa prawna : Art. 221 §2 - Kodeks Pracy (Dz.U.1974 Nr.24 poz. 141)

Wykaz substancji/mieszanin szkodliwych i niebezpiecznych

Wykaz substancji/mieszanin bezpiecznych

Wykaz substancji/mieszanin szkodliwych i niebezpiecznych ⓘ

Wyświetlone 1-22 z 22 rekordów.

Filtr:

rakotworcze

mutagenne

wzbronione kobietom

wzbronione młodocianym

toksyczne

łatwopalne

utleniające

żrące

x wyczyść filtr

#	Nazwa	Importer	Data aktu.	Toksyczne ⚠	Mutagen.	Rakotw.	Młodo.*	Kobiety*	Stanowiska	<input type="checkbox"/>
1	Rozcieńczalnik Aceton Techniczny Zastosowanie przemysłowe: produkcja substancji, w tym przetwarzanie i dystrybucja, zastosowanie w laboratoriach, zastosowanie w powłokach (farby, tuszcze, kleje)	Synepko Sp. zoo	2019-03-13				Tak		ślusarz 2,przetwórcza ryb,pracownik biurowy1,deatilling samochodowy,spawacz1,operator maszyn,operator maszyn i urządzeń do prod. metali,rzeźnik,operator maszyn i urządzeń 1,pracownik węzła betoniariskiego,ślusarz_5,operator koparki,opiekun medyczny,inżynier UR,monter instalacji sanitarnych,operator działu budowy narzędzi,pielęgniarka,blacharz,sprzedawca,mechanik pojazdów,lakiernik,pracownik linii produkcyjnej	<input type="checkbox"/>
2	Aceton Pikko Rozcieńczalnik(farby,lakiery),odtłuszczacz	Dragon Poland Sp. k.	2017-02-21				Tak		ładowacz,pracownik produkcji,pracownik biurowy,operator automatu IS,pracownik produkcji_1,pracownik wylęgarni drobiu,kucharz,ślusarz 2,kierownik budowy,operator wyparki,kierownik produkcji,spawacz_1,socznia	<input type="checkbox"/>
3	ACETON, ACETON TECHNICZNY Produkt ogólnego zastosowania	PPHU PAMACOLOR	2017-04-20				Tak		pracownik administracyjno-biurowy,doker,brukarz	<input type="checkbox"/>
4	Benzyna bezołowiowa Paliwo do silników benzynowych	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	2016-06-28		Tak	Tak	Tak	Tak	rzeźnik,operator maszyn i urządzeń 1,operator koparki	<input type="checkbox"/>
5	Benzyna ekstrakcyjna rozpuszczalnik, rozcieńczalnik	CHEMPUR	2018-07-12				Tak		ślusarz 2,brukarz,deatilling samochodowy,operator maszyn i urządzeń do prod. metali,spawacz_1,operator działu budowy narzędzi	<input type="checkbox"/>
6	CARAMBA Profi Środek intensywnie rozpuszczający rdzę MoS2 (Aerosol) Środek do roztwarzania rdzy	CARAMBA CHEMIE GMBH & Co.KG	2017-06-26				Tak		operator wyparki	<input type="checkbox"/>

Wykaz maszyn i urządzeń

Nowa maszyna

Import maszyn

Eksport maszyn



Status

aktualne usunięte

Dział

Wszystkie

Wyświetlone 1-29 z 29 rekordów.

Filtr:

szczególnie niebezpieczna

rakotwórcze/mutagenne

wzbronione kobietom

wzbronione młodocianym

nieprzypisane

pola-EM

x wyczyść filtr

#		Nazwa ↓	Typ	Miejsce / Dział	Rok	CE	DTR	Instr	UDT	Zdjęcie
1	 	Żuraw typu żuraw samojezdny Stanowiska : ślusarz, kierownik budowy, operator koparki, blacharz, mechanik pojazdów	żuraw samojezdny		-	nie określono				
2	 	Żuraw (Bosch) typu żuraw samojezdny Stanowiska : doker	żuraw samojezdny		-	CE	 PL			
3	 	Zwyżka typu podnośnik koszowy Stanowiska : elektromonter	podnośnik koszowy		-	nie określono				
4	 	zagęszczarka (Bosch) typu wibrator powierzchniowy / zagęszczarka gruntu	wibrator powierzchniowy /	Budowa	-	CE				

Moduł - Instrukcje stanowiskowe

Nowa instrukcja ogólna

Nowa instrukcja w firmie

Filtr:

wszystkie

ogólne


































































































przypisane do firm

wszystkie

niekompletne

przypisane do maszyn

Wyświetlone 1-100 z 1 133 rekordów.

#	Nazwa	Wer	Data mod.		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="C"/>	
1	Niszczarki dokumentów  niszczarka dokumentów	 	1.93	2023-06-15	   
2	Obsługa kserokopiarki, laminatora, niszczarki do papieru1  kserokopiarka		1.04	2023-06-02	   
3	Na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego		1.07	2021-01-04	   
4	Obsługa czajnika elektrycznego  czajnik elektryczny		0.97	2021-01-04	   
5	Obsługa apteczki		0.96	2021-01-04	   
6	obsługi piły/pilarki do asfaltu  pila/pilarka tarczowa do kamienia		0.93	2019-03-15	   
7	walca drogowego  walec drogowy		0.91	2015-05-05	   
8	zagęszczarki wibracyjnej  zagęszczarka gruntu		0.95	2015-07-27	   
9	na stanowisku cieśli		0.91	2015-05-05	   
10	prac dekarskich		0.91	2015-05-05	   
11	grawerka do rur  grawerka do rur		0.91	2019-03-28	   
12	frytownica  frytownica		0.91	2015-05-07	   
13	kuchenka mikrofalowej  kuchenka mikrofalowa		1.01	2019-06-06	   
14	obsługi noża krajalniczego  nóż krajalniczy		0.92	2015-11-09	   
15	obsługi opiekacza/grila gazowego		0.92	2019-03-18	   
16	obsługi patelni elektrycznej  patelnia elektryczna		0.94	2017-03-24	   
17	żurawnik okienny  żurawnik okienny		0.99	2019-03-21	   
18	punkt gastronomiczny		0.93	2018-03-27	   
19	Prac w magazynie		1.12	2021-01-04	   
20	Magazynowania i składowania towarów		1.10	2021-01-04	   

Pracownicy

Dokumenty

Kontrola

Wypadki

Badania środowiska pracy

Substancje mieszaniny

Maszyny

Rejestry/raporty

Szkolenia

Zapobieganie wypadkom

Moduły

Słowniki

Firma

Czas pracy

Pomoc

Akty prawne

Profil

Konsultacja z bhp2.pl

WYLOGUJ

RADY STOWARZYSZENIA

Data wydarzenia - 8 grudnia 2023 r.

Miejsce wydarzenia - Gdańsk, hotel NOVOTEL ul. Pszenna

Uczestnicy wydarzenia – Członkowie OSPS BHP

Spotkanie grudniowe

19.12.2023 r.

- Podsumowanie rocznej pracy Oddziału
- Wybory 2024 r.
- Miejsce ul. Wojska Polskiego 99 (budynek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Szczecin)
- Godzina 17.00
- Kolacja: wkład własny członków